

四川建设机械（集团）股份有限公司

治污设施日常管理
及
维护情况



大件线喷涂废气处理设备运行记录

大件

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.1.28	8:20	18:00	钱超	正常
1.29	8:30	18:00	钱超	" "
1.30	8:30	18:20	钱超	" "
1.31	8:30	18:20	钱超	" "
2.1	8:30	18:20	钱超	" "
2.2	8:20	18:00	钱超	" "
2.11	8:20	18:20	钱超	" "
2.12	8:20	18:20	钱超	" "
2.13	8:20	18:20	钱超	" "
2.14	8:30	18:00	钱超	" "
2.15	8:20	18:00	钱超	" "
2.18	8:30	18:00	钱超	" "
2.19	8:20	18:10	钱超	" "
2.20	8:10	18:20	钱超	" "
2.21	8:20	18:10	钱超	" "
2.22	8:10	18:20	钱超	" "
2.25	8:30	18:10	钱超	" "
2.26	8:20	18:20	钱超	" "
2.27	8:30	18:10	钱超	" "
2.28	8:30	18:10	钱超	" "
2019.3.1	8:10	18:00	钱超	" "
3.4	8:20	18:10	钱超	" "
3.5	8:30	18:20	钱超	" "
3.6	8:20	18:30	钱超	" "
3.7	8:15	18:00	钱超	" "
3.8	8:30	18:10	钱超	" "
3.11	8:20	18:20	钱超	" "

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.3.12	8:10	17:30	钟超	正常
3.13	8:20	17:50	钟超	" "
3.14	8:30	17:30	钟超	" "
3.15	8:20	17:50	钟超	" "
3.18	8:10	17:30	钟超	" "
3.19	8:15	17:20	钟超	" "
3.20	8:20	17:30	钟超	" "
3.21	8:30	18:15	钟超	" "
3.22	8:20	18:00	钟超	" "
3.25	8:10	18:10	钟超	" "
3.26	8:20	18:15	钟超	" "
3.27	8:10	18:10	钟超	" "
3.28	8:30	18:20	钟超	" "
3.29	8:15	18:20	钟超	" "
4.1	8:10	18:10	钟超	" "
4.2	8:20	18:15	钟超	" "
4.3	8:30	18:20	钟超	" "
4.4	8:10	18:15	钟超	" "
4.8	8:15	18:20	钟超	" "
4.9	8:20	18:15	钟超	" "
4.10	8:30	18:10	钟超	" "
4.11	8:10	18:15	钟超	" "
4.12	8:20	18:30	钟超	" "
4.15	8:10	18:20	钟超	" "
4.16	8:15	18:15	钟超	" "
4.17	8:20	18:20	钟超	" "
4.18	8:10	18:15	钟超	" "

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.4.19	8:10	17:30	鍾超	正常
4.22	8:30	17:50	鍾超	" "
4.23	8:20	17:20	鍾超	" "
4.24	8:15	18:10	鍾超	" "
4.25	8:20	17:50	鍾超	" "
4.26	8:10	17:40	鍾超	" "
4.28	8:30	17:50	鍾超	" "
4.29	8:20	17:30	鍾超	" "
4.30	8:30	18:10	鍾超	" "
5.5	8:15	18:15	鍾超	" "
5.6	8:20	18:20	鍾超	" "
5.7	8:20	18:10	鍾超	" "
5.8	8:30	17:20	鍾超	" "
5.9	8:15	17:30	鍾超	" "
5.10	8:20	17:40	鍾超	" "
5.13	8:30	17:50	鍾超	" "
5.14	8:10	18:10	鍾超	" "
5.15	8:20	18:15	鍾超	" "
5.16	8:15	18:20	鍾超	" "
5.17	8:30	18:15	鍾超	" "
5.20	8:10	18:10	鍾超	" "
5.21	8:20	18:15	鍾超	" "
5.22	8:15	17:30	鍾超	" "
5.23	8:20	17:40	鍾超	" "
5.24	8:10	17:30	鍾超	" "
5.27	8:30	17:50	鍾超	" "
5.28	8:20	18:10	鍾超	" "

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.5.29	8:10	17:30	钟超	正常
5.30	8:20	17:50	钟超	" "
5.31	8:30	18:10	钟超	" "
6.3	8:15	17:30	钟超	" "
6.4	8:10	17:40	钟超	" "
6.5	8:30	17:50	钟超	" "
6.6	8:20	18:10	钟超	" "
6.10	8:30	17:30	钟超	" "
6.11	8:10	17:50	钟超	" "
6.12	8:20	17:30	钟超	" "
6.13	8:30	17:40	钟超	" "
6.14	8:20	17:50	钟超	" "
6.17	8:30	17:30	钟超	" "
6.18	8:20	17:20	钟超	" "
6.19	8:30	17:30	钟超	" "
6.20	8:30	17:50	钟超	" "
6.21	8:20	17:40	钟超	" "
6.24	8:10	18:10	钟超	" "
6.25	8:15	18:20	钟超	" "
6.26	8:30	18:15	钟超	" "
6.27	8:20	17:50	钟超	" "
6.28	8:30	17:30	钟超	" "
7.1	8:20	17:30	钟超	" "
7.2	8:30	17:50	钟超	" "
7.3	8:10	17:40	钟超	" "
7.4	8:30	17:30	钟超	" "
7.5	8:20	17:50	钟超	" "

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.7.8	8:30	17:30	鍾超	正常
7.9	8:20	17:50	鍾超	" "
7.10	8:10	18:10	鍾超	" "
7.11	8:30	17:30	鍾超	" "
7.12	8:10	17:50	鍾超	" "
7.15	8:20	17:40	鍾超	" "
7.16	8:30	18:10	鍾超	" "
7.17	8:20	17:40	鍾超	" "
7.18	8:15	17:30	鍾超	" "
7.19	8:20	17:50	鍾超	" "
7.22	8:30	17:40	鍾超	" "
7.23	8:20	17:30	鍾超	" "
7.24	8:15	17:50	鍾超	" "
7.25	8:20	17:40	鍾超	" "
7.26	8:15	17:50	鍾超	" "
7.29	8:20	17:20	鍾超	" "
7.30	8:30	17:50	鍾超	" "
7.31	8:15	17:30	鍾超	" "
8.1	8:30	17:50	鍾超	" "
8.2	8:20	17:30	鍾超	" "
8.5	8:30	17:50	鍾超	" "
8.6	8:20	17:30	鍾超	" "
8.7	8:15	17:40	鍾超	" "
8.8	8:30	17:50	鍾超	" "
8.9	8:20	17:30	鍾超	" "
8.12	8:30	17:50	鍾超	" "
8.13	8:20	17:30	鍾超	" "

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.8.14	8:30	17:30	钟超	正常
8.15	8:20	17:40	钟超	" "
8.16	8:30	17:30	钟超	" "
8.19	8:15	17:50	钟超	" "
8.20	8:20	17:30	钟超	" "
8.21	8:30	17:40	钟超	" "
8.22	8:15	17:50	钟超	" "
8.23	8:20	18:10	钟超	" "
8.26	8:30	18:15	钟超	" "
8.27	8:10	18:20	钟超	" "
8.28	8:20	17:30	钟超	" "
8.29	8:30	17:20	钟超	" "
8.30	8:20	17:50	钟超	" "
9.2	8:30	17:30	钟超	" "
9.3	8:20	17:40	钟超	" "
9.4	8:15	17:30	钟超	" "
9.5	8:30	17:50	钟超	" "
9.6	8:20	17:30	钟超	" "
9.9	8:30	17:20	钟超	" "
9.10	8:20	17:30	钟超	" "
9.11	8:15	17:50	钟超	" "
9.12	8:30	17:30	钟超	" "
9.16	8:15	17:50	钟超	" "
9.17	8:20	17:40	钟超	" "
9.18	8:30	17:50	钟超	" "
9.19	8:20	17:30	钟超	" "
9.20	8:30	17:30	钟超	" "

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签名	备注
2019.9.23	8:30	17:30	钟超	正常
9.24	8:20	17:50	钟超	" "
9.25	8:30	17:40	钟超	" "
9.26	8:20	17:20	钟超	" "
9.27	8:15	17:30	钟超	" "
9.29	8:30	17:50	钟超	" "
9.30	8:20	17:40	钟超	" "
10.8	8:30	17:30	钟超	" "
10.9	8:20	17:20	钟超	" "
10.10	8:30	17:30	钟超	" "
10.11	8:20	17:50	钟超	" "
10.12	8:30	18:00	钟超	" "
10.14	8:20	17:30	钟超	" "
10.15	8:15	17:50	钟超	" "
10.16	8:30	17:30	钟超	" "
10.17	8:15	18:00	钟超	" "
10.18	8:20	17:30	钟超	" "
10.21	8:20	18:00	钟超	" "
10.22	8:30	17:30	钟超	" "
10.23	8:30	17:50	钟超	" "
10.24	8:20	17:30	钟超	" "
10.25	8:15	18:00	钟超	" "
10.28	8:30	18:30	钟超	" "
10.29	8:20	18:20	钟超	" "
10.30	8:15	18:30	钟超	" "
10.31	8:20	18:00	钟超	" "
11.1	8:30	17:30	钟超	" "

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签名	备注
2019.11.2	8:30	17:30	钟超	正常
11.4	8:20	17:50	钟超	" "
11.5	8:30	17:30	钟超	" "
11.6	8:15	17:50	钟超	" "
11.7	8:20	18:00	钟超	" "
11.8	8:30	17:50	钟超	" "
11.11	8:20	17:30	钟超	" "
11.12	8:30	17:50	钟超	" "
11.13	8:20	18:00	钟超	" "
11.14	8:15	17:30	钟超	" "
11.15	8:20	18:00	钟超	" "
11.18	8:30	17:30	钟超	" "
11.19	8:20	18:00	钟超	" "
11.20	8:30	17:30	钟超	" "
11.21	8:15	17:25	钟超	" "
11.22	8:30	17:30	钟超	" "
11.25	8:15	17:35	钟超	" "
11.26	8:15	17:38	钟超	" "
11.27	8:30	17:30	钟超	" "
11.28	8:15	17:20	钟超	" "
11.29	8:30	17:30	钟超	" "
12.2	8:20	17:25	钟超	" "
12.3	8:15	18:00	钟超	" "
12.4	8:30	17:35	钟超	" "
12.5	8:25	17:30	钟超	" "
12.6	8:30	17:25	钟超	" "
12.9	8:15	17:30	钟超	" "

大件

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.12.10	8:30	17:35	徐超	正常
12.11	8:25	17:30	徐超	" "
12.12	8:35	17:25	徐超	" "
12.13	8:25	17:30	徐超	" "
12.16	8:30	17:35	徐超	" "
12.17	8:25	17:25	徐超	" "
12.18	8:35	17:25	徐超	" "
12.19	8:25	17:30	徐超	" "
12.20	8:30	17:35	徐超	" "
12.23	8:35	17:30	徐超	" "
12.24	8:25	17:35	徐超	" "
12.25	8:15	17:25	徐超	" "
12.26	8:30	17:35	徐超	" "
12.27	8:25	17:25	徐超	" "
12.30	8:20	18:00	徐超	" "
12.31	8:35	17:38	徐超	" "
2020.1.2	8:30	17:30	徐超	" "
1.3	8:35	17:35	徐超	" "
1.6	8:20	17:30	徐超	" "
1.7	8:35	17:25	徐超	" "
1.8	8:30	17:35	徐超	" "
1.9	8:25	17:25	徐超	" "
1.10	8:35	17:35	徐超	" "
1.13	8:30	17:30	徐超	" "
1.14	8:25	17:25	徐超	" "
1.15	8:35	17:15	徐超	" "
1.16	8:30	17:18	徐超	" "

大件线喷涂废气处理设备维护情况

设备维修保养记录

固资号	大件		
维养内容	2024年2月7日 更换过滤棉.检查活性炭.无堵塞		
维养人员	钟盛彬 谢孝军 肖朋屏 张斌 罗云华 王国霖		
部门领导签字	蒲振东		

设备维修保养记录

固资号	大件		
维养内容	2024年3月23日 更换过滤棉.检查活性炭.无堵塞		
维养人员	陈勇 钟超 汪香芳 邓洪 冯亮		
部门领导签字	蒲振东		

设备维修保养记录

固资号	大件
维养内容	2019.4月27日 更换过滤棉. 检查活性炭
维养人员	钟超 汪春芳. 魏旭. 罗夏华 肖明昆
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

固资号	大件
维养内容	2019.5月.18日 更换过滤棉. 检查活性炭无堵塞
维养人员	钟超 吕成侯. 谢彦军. 许盛彬 张连
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

固资号	大件
维养内容	2019.6.22日 更换过滤棉.检查活性炭.无堵塞
维养人员	潘光辉.魏旭.吕成俊.张连
部门领导签字	潘振东.

设备维修保养记录

固资号	大件
维养内容	2019.7.27 更换过滤棉.检查活性炭
维养人员	钟超.张连.吕成俊.邓洪.曹佐田
部门领导签字	潘振东.

设备维修保养记录

固定资产号	大件
维修内容	2019.8.17 更换过滤棉. 检查活性炭.
维修人员	钟超 黄冬梅 王祖廉 陈勇 肖朋屏
部门领导签字	蒲振东

设备维修保养记录

固定资产号	大件
维修内容	2019.9.28 更换过滤棉. 检查活性炭. 无堵塞
维修人员	冯亮 肖朋屏 黄冬梅 谢彦军. 陈勇
部门领导签字	蒲振东

设备维修保养记录

固资号	
维养内容	2019.10.27 更换过滤棉. 更换活性炭
维养人员	肖明凤. 魏旭. 钟超. 张建. 黄冬梅 珊瑚
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

固资号	
维养内容	2019.11.30 更换过滤棉. 检查活性炭. 无堵塞
维养人员	许盛彬. 陈勇. 肖明凤. 陈勇 曾佐田. 汪香芳
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

固定资产号	
维修内容	2014-12-29 更换过滤棉,更换活性炭
维修人员	陈勇, 张连, 许盛彬, 吴云华, 马亮, 钟超
部门领导签字	潘振东

标准节线喷涂废气处理设备运行记录

尾气处理记录表

(标准涂装线)

日期	开机时间	关机时间	操作员签名	备注
2019.1.4	5H		张敏	正常
1.5	6H		张敏	✓✓
1.6	4H		张敏	✓✓
1.7	5H		张敏	✓✓
1.8	5H		张敏	✓✓
1.9	6H		张敏	✓✓
1.11	6H		张敏	✓✓
1.14	4H		张敏	✓✓
1.15	6H		张敏	✓✓
1.16	6H		张敏	✓✓
1.17	5H		张敏	✓✓
1.18	5H		张敏	✓✓
1.21	5H		张敏	✓✓
1.22	5H		张敏	✓✓
1.23	6H		张敏	✓✓
1.24	6H		张敏	✓✓
1.25	6H		张敏	✓✓
1.28	5H		张敏	✓✓
1.29	5H		张敏	✓✓
1.30	5H		张敏	✓✓
1.31	5H		张敏	✓✓
2.1	4H		张敏	✓✓
2.2	2H		张敏	✓✓
2.11	4H		张敏	✓✓
2.12	4H		张敏	✓✓
2.13	4H		张敏	✓✓
2.14	5H		张敏	✓✓

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签名	备注
2019. 2. 15	5H		张敏	正常
2. 18	5H		张敏	✓✓
2. 19	5H		张敏	✓✓
2. 20	4H		张敏	✓✓
2. 21	5H		张敏	✓✓
2. 22	4H		张敏	✓✓
2. 25	5H		张敏	✓✓
2. 26	5H		张敏	✓✓
2. 27	5H		张敏	✓✓
2. 28	5H		张敏	✓✓
3. 1	4H		张敏	✓✓
3. 4	4H		张敏	✓✓
3. 5	6H		张敏	✓✓
3. 6	6H		张敏	✓✓
3. 7	6H		张敏	✓✓
3. 8	6H		张敏	✓✓
3. 11	6H		张敏	✓✓
3. 12	5H		张敏	✓✓
3. 13	5H		张敏	✓✓
3. 14	5H		张敏	✓✓
3. 15	4H		张敏	✓✓
3. 18	4H		张敏	✓✓
3. 19	5H		张敏	✓✓
3. 20	5H		张敏	✓✓
3. 21	5H		张敏	✓✓
3. 22	5H		张敏	✓✓
3. 25	5H		张敏	✓✓

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019. 3.26	4H		张敏	正常
3.27	4H		张敏	✓✓
3.28	4H		张敏	✓✓
3.29	4H		张敏	✓✓
4.1	5H		张敏	✓✓
4.2	5H		张敏	✓✓
4.3	4H		张敏	✓✓
4.4	5H		陈群	✓✓
4.5	6H		陈群	✓✓
4.8	6H		陈群	✓✓
4.9	5H		张敏	✓✓
4.10	5H		张敏	✓✓
4.11	4H		张敏	✓✓
4.12	4H		张敏	✓✓
4.15	4H		张敏	✓✓
4.16	5H		张敏	✓✓
4.17	5H		张敏	✓✓
4.18	5H		张敏	✓✓
4.19	5H		张敏	✓✓
4.22	4H		张敏	✓✓
4.23	4H		张敏	✓✓
4.24	4H		陈群	✓✓
4.25	5H		张敏	✓✓
4.26	5H		张敏	✓✓
4.29	4H		张敏	✓✓
4.30	5H		张敏	✓✓

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.5.4	4H		张敏	正常
5.5	4H		张敏	✓✓
5.6	5H		张敏	✓✓
5.7	5H		张敏	✓✓
5.8	5H		张敏	✓✓
5.9	6H		张敏	✓✓
5.10	5H		张敏	✓✓
5.13	5H		张敏	✓✓
5.14	5H		张敏	✓✓
5.15	4H		张敏	✓✓
5.16	4H		张敏	✓✓
5.17	4H		张敏	✓✓
5.20	4H		张敏	✓✓
5.21	4H		张敏	✓✓
5.22	4H		张敏	✓✓
5.23	5H		张敏	✓✓
5.27	5H		张敏	✓✓
5.28	5H		张敏	✓✓
5.29	5H		张敏	✓✓
5.30	5H		张敏	✓✓
5.31	4H		张敏	✓✓
6.3	4H		张敏	✓✓
6.4	6H		张敏	✓✓
6.5	4H		张敏	✓✓
6.6	4H		张敏	✓✓
6.10	5H		张敏	✓✓
6.11	5H		张敏	✓✓

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019. 6.12	5H		张敏	正常
6.13	5H		张敏	✓✓
6.14	5H		张敏	✓✓✓
6.17	6H		张敏	✓✓✓
6.18	6H		张敏	✓✓✓
6.19	5H		张敏	✓✓✓
6.20	6H		张敏	✓✓✓
6.21	4H		张敏	✓✓✓
6.24	6H		张敏	✓✓✓
6.25	5H		张敏	✓✓✓
6.26	5H		张敏	✓✓✓
6.27	5H		张敏	✓✓✓
6.28	6H		张敏	✓✓✓
7.1	7H		张敏	✓✓✓
7.2	6H		张敏	✓✓✓
7.3	7H		张敏	✓✓✓
7.4	8H		张敏	✓✓✓
7.5	8H		张敏	✓✓✓
7.9	7H		张敏	✓✓✓
7.10	6H		张敏	✓✓✓
7.11	5H		张敏	✓✓✓
7.12	8H		张敏	✓✓✓
7.15	8H		张敏	✓✓✓
7.16	7H		张敏	✓✓✓
7.18	6H		张敏	✓✓✓
7.19	8H		张敏	✓✓✓
7.20	7H		张敏	✓✓✓

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.7.22	6H		张敏	正常
7.23	7H		✓✓	✓✓
7.25	8H		✓✓	✓✓
7.26	9H		✓✓	✓✓
7.29	6H		✓✓	✓✓
7.30	8H		✓✓	✓✓
7.31	8H		✓✓	✓✓
8.1	7H		✓✓	✓✓
8.2	6H		✓✓	✓✓
8.5	7H		✓✓	✓✓
8.6	8H		✓✓	✓✓
8.7	8H		✓✓	✓✓
8.8	7H		✓✓	✓✓
8.9	6H		✓✓	✓✓
8.12	7H		✓✓	✓✓
8.13	8H		✓✓	✓✓
8.14	8H		✓✓	✓✓
8.16	8H		✓✓	✓✓
8.19	6H		✓✓	✓✓
8.20	7H		✓✓	✓✓
8.21	8H		✓✓	✓✓
8.23	8H		✓✓	✓✓
8.26	8H		✓✓	✓✓
8.27	5H		✓✓	✓✓
8.28	5H		✓✓	✓✓
8.29	7H		✓✓	✓✓
8.30	8H		✓✓	✓✓

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.9.1	8H		张敏	正常
9.2	8H		✓✓	✓✓
9.4	8H		✓✓	✓✓
9.5	7H		✓✓	✓✓
9.6	7H		✓✓	✓✓
9.9	6H		✓✓	✓✓
9.10	6H		✓✓	✓✓
9.12	8H		✓✓	✓✓
9.13	8H		✓✓	✓✓
9.17	7H		✓✓	✓✓
9.18	7H		✓✓	✓✓
9.19	6H		✓✓	✓✓
9.20	6H		✓✓	✓✓
9.23	5H		✓✓	✓✓
9.24	5H		✓✓	✓✓
9.25	6H		✓✓	✓✓
9.26	7H		✓✓	✓✓
9.27	8H		✓✓	✓✓
10.9	8H		✓✓	✓✓
10.10	7H		✓✓	✓✓
10.11	6H		✓✓	✓✓
10.12	7H		✓✓	✓✓
10.15	8H		✓✓	✓✓
10.16	8H		✓✓	✓✓
10.17	7H		✓✓	✓✓
10.18	6H		✓✓	✓✓
10.21	6H		✓✓	✓✓

尾气处理记录表

日期	开机时间	关机时间	操作员签认	备注
2019.10.22	6H		张敏	正常
10.23	7H		✓✓	✓✓
10.24	8H		✓✓	✓✓
10.28	8H		✓✓	✓✓
10.30	9H		✓✓	✓✓
10.31	6H		✓✓	✓✓
11.1	8H		✓✓	✓✓
11.4	8H		✓✓	✓✓
11.5	6H		✓✓	✓✓
11.6	7H		✓✓	✓✓
11.7	6H		✓✓	✓✓
11.8	7H		✓✓	✓✓
10.11	8H		✓✓	✓✓
11.12	8H		✓✓	✓✓
11.13	7H		✓✓	✓✓
11.15	7H		✓✓	✓✓
11.18	7H		✓✓	✓✓
11.19	6H		✓✓	✓✓
11.20	6H		✓✓	✓✓
11.21	7H		✓✓	✓✓
11.22	8H		✓✓	✓✓
11.25	7H		✓✓	✓✓
11.26	7H		✓✓	✓✓
11.27	7H		✓✓	✓✓
11.28	7H		✓✓	✓✓
11.29	6H		✓✓	✓✓
12.1	8H		✓✓	✓✓

标准节线喷涂废气处理设备维护情况

设备维修保养记录

固资号	标准节
维养内容	2019.1.26 更换过滤棉 检查活性炭。
维养人员	米敏、周光斌、钟世孝、杨建明、陈群
部门领导签字	谭振东

设备维修保养记录

固资号	标准节
维养内容	2019.2.23 更换过滤棉 检查活性炭
维养人员	陈群、张宗艳、刘芸、杨再友、吴丽琼
部门领导签字	谭振东

设备维修保养记录

园资号	标准节
维养内容	2019.4.27 更换过滤棉、检查活性炭、无堵塞
维养人员	张敏、姜树英、钟世彦、朱宗艳、杨建明
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

园资号	标准节
维养内容	2019.5.18 更换过滤棉、检查活性炭
维养人员	杨建明、杨亚友、钟世彦、姜树英、张敏
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

固定资产号	标准节
维养内容	2019.6.29
维养人员	陈群 张敏 杨斌、杨建明、吴丽琼
部门领导签字	蒲振东

设备维修保养记录

固定资产号	标准节
维养内容	2019.8.22
维养人员	刘芸、张敏、陈群、姜树英、吴丽琼
部门领导签字	蒲振东

设备维修保养记录

固资号	标准车
维养内容	2019.9.21 更换过滤棉和活性炭
维养人员	张敏、陈群、杨再友、姜树英、张宗艳
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

固资号	标准车
维养内容	2019.10.25 更换过滤棉、检查活性炭。
维养人员	刘英、钟世彦、陈群、钟世彦、吴丽琼
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

固资号	综合楼
维养内容	2019.11.23 更换过滤器、检查活性炭
维养人员	张敏、杨再友、张京艳、周光斌、陈群
部门领导签字	潘振东

设备维修保养记录

固资号	综合楼
维养内容	2019.12.21 更换过滤器、检查活性炭、无堵塞
维养人员	刘芸、吴丽琼、张京艳、陈群、钟世彦
部门领导签字	潘振东